



Pctop

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2017.1

QUEM SOMOS

PCTOP não é somente um fabricante de acessórios de informática que se preocupa em desenvolver novas tecnologias. Acreditamos que a tecnologia pode mudar o mundo e melhorar a vida das pessoas. Por isso, oferecemos produtos de qualidade, fáceis de usar e uma plataforma de atendimento completa e eficaz. Temos como nosso objetivo, dedicação na prestação de serviços, qualidade no desenvolvimento dos produtos, relacionamento baseado em confiança mútua e preços altamente competitivos. Somos mais que uma marca; um conceito. Criamos todos os nossos produtos com mais alta qualidade, desenvolvidos com tecnologia inovadora e produtos com a melhor relação custo benefício para tornar o dia a dia das pessoas mais prático e prazeroso!

CATEGORIAS

GABINETES

ACESSÓRIOS

FONTES

IMAGENS

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

LINHA FALCON



GABINETE 2323S2 COM FONTE - 2323S2

4 Baias 5/4 externas, 1 Baia 3/2 externa
2 portas Usb frontais
Tampa retrátil para gravador DVD
Fonte ATX 200 watts, 20 + 4 pinos
2 conectores SATA
1 Conector para floppy
2 IDE
Conector P4



GABINETE 2363 LED AZUL COM FONTE - 2363

Torre media ATX/MICRO ATX
4x5.25"CD-ROM, 2x3.5"HDD e 1xFDD
Slots de expansão: 7
Material: SGCC 0,4mm
Entradas frontais: 2xUSB e Áudio/Micro
Acompanha cabo de força
Fonte ATX 200 watts, 20 + 4 pinos



GABINETE PCTOP SLIM S1000 COM FONTE - S1000

Gabinete Slim ATX/Micro ATX
1x5.25"CD-ROM, 1x3.5"
Slots PCI: 7
Material: SECC
Tipo: Slim
Entradas Frontais: 2xUSB e Audio /Micro
Acompanha cabo de força
Fonte ATX 200 watts, 20 + 4 pinos



GABINETE PCTOP 2820B COM FONTE - 2820B

3 Baias frontais
2 Entradas USB 2.0
Botão liga/desliga com luz indicadora
2 *IDE
2 *SATA
1* FLOPPY
CD-R: 2*5.25
FDD: 1*2.5
HDD:9*3.5
Entradas para fone de ouvido e microfone.
Fonte de 200W 20+4 pinos
Acompanha cabo de força



FORTE ATX 200W COM CAIXA - FAPT200

Potência: 200W
 Chave seletora 110V/220V: Sim
 Bi - Volt automático: Não
 Versões: Com e sem cabo de força
 20+4 Pinos, 2x SATA, CPU 4 pinos x 2x IDE
 1 Ventilador de 8 Cm - Silencioso



FORTE REAL ATX 500W - FAPT500BV2

Fonte de Alimentação: 500W - REAL
 Chave Seletora 110V/220V: Sim
 Bi-volt manual: Sim
 Pinagem: 20+4 Pinos, 1x SATA, 1 X HDD + 1 FDD,
 1 X HDD + 1 X SATA, 1x PCI Express 6 pinos x
 2 x CPU 4 pinos 12V
 Fan Cooler: 1 Ventilador de 12 Cm - Silencioso
 Caixa Individual
 Cabo de força não incluso



FORTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W – FPN90W

Potência: 90W
 Ac input (100~ 240V, 50-60Hz)
 DC Output: 15V ~ 20V
 Conectores: 8 entradas
 Comprimento do cabo: 1.2M
 Dimensão: 126x50x60mm



FORTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK SLIM 90W – FPN90WS

Potência: 90W
 Ac input (100~ 240V, 50-60Hz)
 DC Output: 15V ~ 20V
 Conectores: 8 entradas
 Comprimento do cabo: 1.2M
 Dimensão: 145x60x18mm



MOUSE USB OPTICO 800 DPI PRETO - MROPR01-V2

Resolução: 800dpi
Versões: USB e PS2
Sensor óptico
Botões: 2+1 wheel
Dimensões: (LxAxP): 5 x 3 x 9 cm
Comprimento do cabo: 1,5m



MOUSE USB OPTICO 800 DPI PRETO- MROPR03-USB

Resolução: 800dpi
Botões: 2+1 wheel
Dimensões: (LxAxP): 98 x 55 x 35 mm
Interface: USB
PESO: 300g
Comprimento do cabo: 1,5m



MOUSE USB BLISTER OPTICO 1000 DPI PRETO - MROPR05-USB

Resolução: 1000 DPI
Dimensões: 105x58x25mm
Comprimento do cabo: 1,5m
Interface: USB
Botões: 2+1 wheel



TECLADO MULTIMIDIA PRETO - TCMP06

Padrão: ABNT2
Teclas: 107 + 9 multimídia
Comprimento do cabo: 1,50 m
Dimensão do produto (LxAxP): 45,3 x 2,0 x 16,5 cm
Versões: USB e PS2



TECLADO PADRAO PRETO - TCPR04

Padrão: ABNT2
Teclas: 107
Comprimento do cabo: 1,50 m
Dimensão do produto (LxAxP): 39,8*12,5*2,1cm
Versões: USB e PS2



KIT TECLADO E MOUSE USB - TMPR01-USB

Teclas: 110
Dimensões mouse: 120*79*37mm
Interface do kit: USB
DPI do mouse: 800
Comprimento do cabo: 1,5m
Teclado padrão ABNT2



CABO HDMI V1.4 , 2 M - CBHD14-02

Cabo HDMI V1.4

Comprimento: 2m



CABO HDMI V1.4 , 5 M - CBHD14-05

Cabo HDMI V1.4

Comprimento: 5m



CABO HDMI V2.0 , 2M - CBHD20-02

Cabo HDMI V2.0

Comprimento: 2m



CABO USB IMPRESSORA - CI15USB

Cabo USB

Comprimento do cabo: 1.5m

**PEN DRIVE TWIST 8GB - PDT8GB**

Conteúdo da Embalagem: 1 PEN DRIVE TWIST 8GB

Dimensão Aprox. Largura: 5.9

Dimensão Aprox. Profundidade: 0.9

Dimensão Aprox. Altura: 1.7

Memória Interna de Armazenamento: 8

Peso Líquido aprox.: 0.45

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura) Conexão

**PEN DRIVE TWIST 4GB - PDT4GB**

Conteúdo da Embalagem: 1 PEN DRIVE TWIST 4GB

Dimensão Aprox. Largura: 5.9

Dimensão Aprox. Profundidade: 0.9

Dimensão Aprox. Altura: 1.7

Memória Interna de Armazenamento: 8

Peso Líquido aprox.: 0.45

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura) Conexão

**PEN DRIVE 3X1 16 GB - P3X16GB**

Capacidade: 16 GB

Trava de segurança

Interface de sincronismo serial de alta velocidade, modo SD/SPI Compatível com USB 2.0

Taxa de transferência: até 480 Mb/s

Taxas de transmissão de dados: 10 MB/s (gravação) até 30 MB/s (leitura)

Voltagem de operação: 2,7 V~3,6 V

**PEN DRIVE 3X1 32 GB - P3X32GB**

Capacidade: 32 GB

Trava de segurança

Interface de sincronismo serial de alta velocidade, modo SD/SPI Compatível com USB 2.0

Taxa de transferência: até 480 Mb/s

Taxas de transmissão de dados: 10 MB/s (gravação) até 30 MB/s (leitura)

Voltagem de operação: 2,7 V~3,6 V



CAIXA DE SOM C/SUBWOOFER BLACK PIANO 20W - CXSW20

Saída: 10W+5W X 2=20W
 Frequency response :40Hz~20KHz
 S/N ratio :75dB
 THD :10%
 Subwoofer: 6;4"
 Satellite: 4;3"x2
 Com função USB/SD



CAIXA DE SOM C/SUBWOOFER PRETO FOSCO 40W - CXSW40

Saída: 20W+10W X 2=40W
 Frequency response: 40Hz~20KHz
 S/N ratio: 75dB
 THD: 10%
 Subwoofer: 4;4"
 Satellite: 4;3"x2
 Com função USB/SD
 Botões Reguladores: 4 (bass, treble, volume liga/desliga)
 Entrada USB : 1
 Entrada Micro SD: 1



CAIXA DE SOM MADEIRA/C PRETO 10W - CXPM10

Caixa de som PCTOP 10W
 Especificações:
 2.0-Channel Multimídia Speaker System
 Saída: 5W*2=10W
 S/N :75dB
 THD> 10%
 Frequência 100Hz to 18KHz 3"*2
 Voltagem de entrada:115V/230V



CAIXA DE SOM USB 5V PRETA- CX5V-USB

Saída: 10W+5W X 2=20W
 Frequency response :40Hz~20KHz
 S/N ratio: ≥ 75dB
 THD: ≤ 10%
 Subwoofer: 6Ω;4"
 Satellite: 4Ω;3"x2
 Com função USB/SD



MINI CAIXA DE SOM PRETO/LARANJA

Conector USB 2.0
 Plug 3.5mm
 Potência de saída: 2*08W
 Potência Nominal: 2*3W
 Índice de potência: 5V/1
 Tamanho: 70.5*66.33*64.5mm
 Impedância:40HM*2
 Cor: Preto/Laranja

**HEADSET PRETO SLIM COM MICROFONE - HSLIM-01**

Dimensão: 50 mm

Resposta de frequência: 20 - 20,000Hz

Sensibilidade: -58dB ~ 3dB

Potência máxima: 100MW

Extensão do cabo: 1.5m

**HEADSET COM MICROFONE PRETO/VERMELHO - HSGM-RB**

Dimensão: 30mm

Resposta de frequência: 20 - 20,000Hz

Potência máxima: 100MW

Extensão: 1.5m

Cor: Preto

**FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS + 2 ENTRADAS USB FLP-04**

110v / 220v


10^a

2 portas USB: 5V 1000Ma

Cabo: 1,5m

Chave liga/desliga

Fusível protetor

**TELA PARA PROJETOR 4:3 COM TRIPÉ - TPP43**

Tela de tripé FS-TS 100

Tamanho: 100 inch 4:3

Área de visualização (mm): 2032*1524

Altura do tripé (mm): 2520

Tamanho da embalagem (cm): 224*14*17



MONITOR 15,6" LED PRETO COM HDMI - MLP156

Entradas: HDMI +VGA
Resolução máxima: 1366x768@60Hz
Brilho: 200cd/m
Tempo de Resposta: 5ms
Consumo: Ligado<20W Standby<1W
Dimensões Monitor c/ suporte (LxAxP)mm: 382x310x177
Furação VESA
Peso Líq./Bruto-Kg: 1.3/1.85



MONITOR 19.5" LED PRETO - MLP195

Entradas: VGA e DVI
Tamanho do Pannel: 19.5" Widescreen LED
Tamanho da imagem visível: 45,53cm(H)x24,306cm(V)
Resolução máxima: 1600x900@60Hz
Brilho: 200cd/m2
Relação de Contraste: 600:1 (Relação de Contraste Real)
Tempo de Resposta: 5ms
Consumo: Ligado<25W Standby<1W
Dimensões Monitor c/ suporte (LxAxP)mm: 480x356x200
Dimensões Caixa (LxAxP)mm: 526x392x107
Peso Líq./Bruto-Kg: 2.5/3.2



PROJETOR 3200 LUMENS USB/HDMI/VGA - PJ3200L

Resolução nativa 1,280*800, suporta 720P/1080P
Brilho 3,200 Lumens
Contrast Ratio 1,500:1
Lentes 5 Lentes de vidro com foco manual
Aspect Ratio 16:9 & 4:3
Tipo de Lâmpada: LED 200W, 50,000 de vida útil
Distância de projeção 1,27-5,08 m
Interfaces de entrada 2 x USB Portas USB, 2 x Portas HDMI, 1 x Porta VGA, 1 x porta para Fone de ouvido, 1 x Porta AV, 1 porta TV
Formatos de áudio suportados MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV
Arquivos de vídeo suportados JPG/PNG/BMP
Formatos de vídeo suportados 3GP(H263,MPEG4)/AVI(XVID,DIVX,H264)/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/RMVB



MINI PROJETO 1000 LUMENS + USB /HDMI - PJ1000L

Sistema de imagem: LCD
Resolução nativa: 800 x 480
Suporte resolução: 1280 x 1080p
Aspect Ratio: 16:10
Brilho de 1000 lumens
Relação de constraste 500: 1 Lente F = 125
Vida útil da fonte de luz 3000 horas
Throw Ration 1.4: 1
Métodos de projeção: Frente Distância de Projecção 1- 4m
Tamanho da imagem: 34-130 polegadas
CA 100-240V, 20V/ 2A
Consumo de energia: 50W Alto-falante 2W*

**LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D - LCB2D-PR**

Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica
Processador: 32-bit ARM MCU
Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo
Sensor: Planar CMOS sensor
Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D

**LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER LCBPR-01**

Suporta mais de 20 tipos de layouts diferentes
Baixo consumo de energia
Tamanho do cabo: 1,9 m
Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB
Indicadores de leitura/não-leitura (ruído e led)
Realiza leitura de boletos bancários e Nfe

**IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL 80MM - ITNF80MM**

Alta velocidade de impressão (Acima de 300mm/segundo)
Interface: USB+SERIAL + LAN Suporte de códigos 1D e 2D Múltiplos idiomas disponíveis SDK para android disponível cabeça de impressão com vida útil de 100km.
Compatível com comandos EPSON ESC/POS
Dimensões externas: 190x145x145
Largura: 72mm
Diâmetro do papel: 83mm
Espessura do papel: 0.06-0.08mm
SO compatíveis: Win9X/ Windows XP/ Win2000/Win 2003/ Windows Vista
Windows 7/ Windows 8/ win8.1/Linux

**GAVETA DE DINHEIRO PADRÃO COM CHAVE - GDE58-PCT**

Compartilhamento para notas: 5 posições
Largura: 68/67/67/68mm
Comprimento: 193mm
Profundidade: 59mm8
Porta moedas: 82x57x46mm
Abertura manual
Disponível Voltagem: 12V/24V
Interface: Rj11
Peso: 6.5kg
Dimensões gaveta: 410 (H) x 420 (W) x 100mm (H)
(com pés de 9mm)



PCTOP
FALCON



PREPARE-SE PARA BATALHA!



PCTOP
FALCON

**TECLADO FALCON GOLIATOR FG1000 LITE**

3 Cores de LED
Cabo em PVC
106 teclas
19 Teclas anti Ghosting
Teclas para controle de LED
Layout ABNT2
Dimensões: 445mm x 180 mm x 38mm
Peso: 637g
Comprimento do cabo: 1,50m

**TECLADO FALCON GOLIATOR FG2000 STANDARD**

Mech Membrana
Com software de controle
Layout ABNT2
7 cores de LED - RGB
19 teclas anti ghosting
106 teclas
Dimensões: 494mm*222m*39mm
Peso: 1300 ± 15g
Comprimento do cabo: 1,70m

**TECLADO FALCON GOLIATOR FG3000 PRO**

Design em alumínio
Mech Membrana
7 Cores de LED - RGB
Layout ABNT2
26 Teclas anti ghosting
Teclas gravadas a laser
Plunger Switch
Floating Keys
Dimensões: 437.7mm x 140.4mm x 41.2mm
Peso: 1095g±10
Comprimento do cabo: 1,70m

PCTOP
FALCON

**MOUSE FALCON SEVERUS FS1000 LITE**

DPIs: 800/1200/1600/2400
Cobertura emborrachada
6 botões clicáveis
7 cores de LED - Simple RGG
Cabo em PVC
Peso: 133g
Tecnologia Huano Switch
Dimensões: 125 x 70 x 35mm
Comprimento do cabo: 1,5m

**MOUSE FALCON SEVERUS FS2000 STANDARD**

Sensor Avago 5050
DPIs: 1000/1500 /2000/ 2500
Sensor Huano 10 milhões de switches
Cobertura emborrachada
7 Cores de LED - Simple RGB
7 Botões clicáveis
Dimensões: 125 x 80 x 40mm
Peso: 168g
Cabo trançado
Comprimento do cabo: 1,65

**MOUSE FALCON SEVERUS FS3000 PRO**

7 cores de LED - Simple RGB
6 botões clicáveis
Tecnologia Omron 10 milhões de switches
Cabo trançado
Dimensões: 126 x 66 x 39mm
Peso: 142g
Comprimento do cabo: 1,65m

**HEADSET FALCON JUGGER FJ2000 STANDARD**

Led com 7 cores
Som estéreo
Noise cancelling + BOOM MIC
Frequência: 20 - 20.000Hz
Sensibilidade: 115db +/-3 Db
Sensibilidade do microfone -54dB+/-3Db
Frequência do microfone: 50-10KHz
Impedância do Microfone: 2.2kQ
Comprimento do cabo: 2.3m

PCTOP
FALCON



Pctop

www.facebook.com/pctopbr/

